

Alpok

WATER

CATALOGUE



www.alpokwater.rs



PREČIŠĆIVAČI VODE

Filtriranje vode u jednom domaćinstvu

Siva: ulazna voda iz vodovoda ili iz sopstvenog bušenog bunara ulazi u prečišćivač gde se vrši mehaničko čišćenje i čišćenje pomoću aktivnog uglja

Zelena: prečišćena voda je omešana koja pomaže u očuvanju i trajanju kućne sanitarije – slavine, veš maštice, aparata za pranje posuđe kao i sanitarnе prostorije. Postižemo efikasnije pranje veša, manje naslaga kamenca u kupatilu – lakše je za održavanje i čišćenje.

Plava: RO uređaji za filtriranje i uređaji sa ultra filterom rezultuju potpuno prečišćenu vodu iz koje su odstranjene sve nečistoće i nepoželjne supstance.



FILTER ZA TUŠ

Očuvaj mekoću tvoje kože i zdravlje tela pomoći jedne male sitnice!



Skeniraj QR kod i pogledaj našu ponudu ostalih proizvoda.



Smeta ti hlorisana voda?

Osećaš čudne iritacije kože nakon kupanja/tuširanja?

Želiš da ti koža dugo ostane mladalačka i meka?

Želiš da zaštitиш sebe i svoju porodicu od štetnih uticaja hlorisane vode?

Najbolja odluka je da montiraš filter za tuš.

Prednosti filtera za tuš:

Odstranjuje 99% hlora koji štetno utiče na kožu i disajne organe.

Odstranjuje teške metale i druge neželjene nečistoće iz vode. Čuva kožu od isušenja, vidljivih iritacija i usporava starenje kože.

Sprečava razne iritacije kože koje se često javljaju nakon tuširanja.

Čuva senzitivnu kožu naše dece od irritirajućeg dejstva hlora. Takođe preporučujemo u slučaju suve, oštećene kose.



FILTERI ZA VODU

Lako se montira na bilo koju slavinu, ne zauzima veliki prostor i lepog je dizajna, lako se prenosi sa jednog mesta na drugo.

Nova generacija stonih filtera za vodu kod firme Alpok Water.

Moderna i korisna inovacija za svakoga, koja se koristi u veoma širokom spektru. Lako se montira, ne zahteva stručnost majstora. Uređaj je lepog, modernog dizajna pogodna za svaku kuhinju. Pošto je malih dimenzija prenosiv je. Možemo poneti sa sobom i na letovanje, izlete i u vikend kućicu.

Treba platiti samo jednom, filteri su zamenljivi, odličan odnos cene i vrednosti.

Paket sadrži mini preklopnu slavinu koja se može ugraditi na kraj kućne slavine (paket takođe sadrži priključak i adapter sa unutrašnjim navojem koji se može zašrafiti na mesto aeratora), zatim 1m dugu specijalnu vezu bele boje između slavine i prečistača vode.

Izrađen je od nerđajućeg čelika visokog kvaliteta.

Stoni filteri za vodu idealno rešenje!**01****C100**
ALPOK WATER

Sadrži predčistač od polipropilena za plutajuće nečistoće, pesak, rđu i druge mehaničke primese i jedan KDF filter sa aktivnim ugljem koji odstranjuje hlor, razne bakterije i virusе.

Skeniraj QR kod i pogledaj detalje
Alpok Water C100 aparata.



Gornji deo je malo robusniji – na njoj se nalazi digitalni displej koji meri količinu prečišćene vode. Radi na bateriju – nije potrebna struja iz električne instalacije.

C 150 je premium varijanta ne samo zbog displeja već i zbog specijalnog ULTRA filtera koji služi za potpuno očišćenje vode osim mineralnih materija.

02**C150**
ALPOK WATER

Skeniraj QR kod i pogledaj detalje
Alpok Water C150 aparata.

**03****FT-LINE**
ALPOK WATER

Prečiščivač sa ultrafiltracijom!
FT-LINE 3 ugradni prečiščivač za vodu preporučujemo prvenstveno onima koji žele konzumirati čistu vodu bez hemikalija i nečistoća, ali smatraju da je unos mineralnih materija u organizam neophodan.

Skeniraj QR kod i pogledaj detalje
Alpok Water FT-Line aparata.



REVERZNA OSMOZA

01

RO5
TRADICIONALNI
ALPOK WATER


Skeniraj QR kod i pogledaj detalje
Alpok Water RO5 aparata.


Prečišćivači vode na principu reverzne osmoze.

Naš tradicionalni 5-stepleni RO prečistač vode koji daje vodu maksimalne čistoće. Jedna je od najprodavanijih uređaja, pošto su svi elementi zamenljivi, a raspon tipova filterskih uložaka je možda i najširi. Polipropilenski predfilteri mogu da se biraju veličine čestica 1-50m, filteri sa aktivnim ugljem u presovanoj i brušenoj formi. Pored toga tu su i dodatni umetci za uklanjanje arsena, depeglanje, dehidrataciju i alkalinaciju.


Mogu se naručiti u univerzalnom kućištu filtera od 10". Odličan odnos cene i vrednosti.

Izrađeni su u dve verzije:

- Verzija bez pumpe za tih, neprimetan rad (potreban je minimalni pritisak vode iz mreže 2,8 bara)
- U verziji sa pumpom za maksimalnu efikasnost. Ova verzija se preporučuje za one kod kojih je pritisak u mreži veoma promenljiv ili manji od 2,8 bara. Za ovu verziju dovoljno je 0,5 bara da radi savršeno – preporučuje se u stambenim zgradama.

Jednostavna zamena filtera.

Princip rada je sličan kao kod modela RO 5. Razlika je što se u ovom aparatu filteri menjaju veoma jednostavno, na licu mesta bilo ko može da ih zameni pomoću brze spojnica koje se nalaze u kućištu. Sa jednim pokretom se odvrće, stavi se novi filter i zavrne. Pored toga važno je napomenuti da ovaj model zauzima najmanje mesta od svih tradicionalnih RO uređaja. Ima u varijanti sa i bez pumpe.



02 GT-8

ALPOK WATER



Skeniraj QR kod i pogledaj detalje
Alpok Water GT-8 aparata.



**03****Elix 600G**

ALPOK WATER

Skeniraj QR kod i pogledaj detalje
Alpok Water Elix 600G aparata.

Bez rezervoara za vodu, direktno prečišćava ulaznu vodu i šalje prema izlaznoj slavini. Nema potrebe za bilo kakvim rezervoarom jer čisti protočnu vodu otprilike 2l u minuti. Bezbedan rad omogućava mnoštvo sigurnosnih sistema, takođe prati i kvalitet izlazne vode na pametnoj slavini. Zauzima veoma malo prostora, a može se i bočno položiti bilo u jednu fioku ili ispod sudopere. Zamena filtera je veoma jednostavna, bilo ko može da odradi kod kuće, zbog toga je održavanje izrazito jeftino.

Izvanredna moć prečišćavanja, visok kvalitet, moderna tehnologija, lako za održavanje – nema nikakvih kompromisa. Predlažemo:

- U domaćinstvima i do 8 osoba
- Ugostiteljstvu: zamena za flaširanu vodu
- U raznim servisima kao zamena za destilovanu vodu

“Kralj” među prečišćivačima.**ZIP COUNTERTOP**

Ovaj model je praktičan jer ne treba montirati. Pored lepog dizajna prednost mu je i da je potpuno mobilan, bez fiksнog mesta. Jednostavno se položi na kuhinjski ormari, uključi se u 220V i aparat je spremjan. Ima jedan donji rezervoar koji se napuni vodom, prečišćena voda ulazi u gornji desni rezervoar odakle možemo da uzimamo čistu vodu. U gornjem levom rezervoaru sakuplja ostatak vode koji praznimo kada se napuni.

Praktičan za one koji ne žele fiksno montiran uređaj. Lako mogu da ponesu sa sobom bilo gde. Na letovanje, u vikend kućicu itd.

04**ZIP STONI RO**

UREĐAJ

ALPOK WATER

Skeniraj QR kod i pogledaj detalje
Alpok Water ZIP STONI RO aparata.

KORISTI HIDROGEN ZDRAVLJA



Očuvanje zdravlja



Sprečavanje gajenosti



Izbacuje toksine iz tela



Pronoši staranje



Doboljiva san



Ulepšava kožu



Antioksidaciono deistvo 1,5L hidrogenisane vode ekvivalentno je konzumiranju:



- 40 Šargarepe
- 500 Jabuka
- 700 Banane



**Voda obogaćena hidrogenom:
Čuvar zdravog života.**

01

HYDRON

ALPOK WATER



Skeniraj QR kod i pogledaj detalje Alpok Water HYDRON aparata.

02

HAKTIVA® PLUS

ALPOK WATER



Skeniraj QR kod i pogledaj detalje HAKTIVA® PLUS aparata.

Uređaji za proizvodnju vode obogaćene hidrogenom. 800 do 1200 ppb (milijarditi deo) vodonika, zavisno od kvaliteta vode.

Kapacitet: 1l najkvalitetnije vode u minuti.

Najbolji uređaj na tržištu, s obzirom da konkurentni uređaji postižu znatno manji sadržaj antioksidanata.

PREČIŠČIVAČ I DOZATOR VODE



Stojeći uređaj za prečiščavanje vode. Mogućnost pravljenja vruće, hladne i vode sobne temperature. Idealan u stanovima i kućama gde i deca mogu da ih koriste. Takođe predlažemo za kancelarije, čekaonice.

Izvanredan kvalitet za vaš novac!

Skeniraj QR kod i pogledaj detalje
Alpok Water FC 425 aparata.



07 **FC 425**
ALPOK WATER




08 **FC 325**
ALPOK WATER



FC 325 slično FC 425 daje maksimalno čistu hladnu, toplu i vodu sobne temperature samo što se ovaj uređaj montira na neku površinu: pultove, stolove. Preporučujemo u domaćinstvima, kancelarijama.

Skeniraj QR kod i pogledaj detalje
Alpok Water FC325 aparata.





OMEKŠIVAČI VODE

01

OMEKŠIVAČI ALPOK WATER



Skeniraj QR kod i pogledaj našu ponudu **ostalih proizvoda**.



U današnje vreme najčešće korišćeni jer su ljudi uvideli da omekšana voda pomaže u produžavanju veka trajanja uređaja u domaćinstvu, kao da su i finansijski isplativi i pomažu nam u očuvanju zdravlja. Deterđženti su mnogo efikasniji u omekšanoj vodi nego kao u tvrdoj. Manje imaslasage kamenca zato kupatila i sanitariju ne moramo tako često ribati i čistiti. Tuširanje sa omekšanom vodom je priyatnije i čuva našu kožu od isušenja.

Uređaj DENVER 30 je omekšivač vode po veoma povoljnoj ceni. Rešava problem vodenog kamenca.

WATERMARK 30 je potpuno automatizovan uređaj za omekšavanje vode koji prati kvalitet izlazne vode i automatski regeneriše po potrebi.

**01 SLAVINE**
ALPOK WATER

Skeniraj QR kod i pogledaj našu ponudu **ostalih proizvoda.**



Tradicionalna i led lampa koja se montira na cev. Mala potrošnja, ne greje vodu.

Skeniraj QR kod i pogledaj našu ponudu **ostalih proizvoda.**

**02 UV LAMPE**
ALPOK WATER

FILTERI

POLIPROPILENI FILTERI



Materijal filtera: polipropilensko namotano predivo

Materijal unutrašnjeg dela: polipropilen

Maksimalni pritisak: 6 bara

Maksimalna temperatura: 80 Celzijusa

Dužina: 10", 20", 20" Big Blue

Propusnost: 1μ, 5μ, 10μ, 20μ, 50μ, 80μ

AKTIVNI UGALJ FILTERI



Materijal filtera: Aktivni ugalj CTO(Presovani) i UDF(Granulirani)

Materijal unutrašnjeg dela: Aktivni ugalj

Maksimalni pritisak: 6 bara

Maksimalna temperatura: 60 Celzijusa

Dužina: 10", 20", 20" Big Blue

IN-LINE FILTERI



Materijal filtera: In-Line Aktivni Ugalj (Postfilteri)

Materijal unutrašnjeg dela: KDF Aktivni Ugalj (Granulirani)

Maksimalni pritisak: 8.6 bara

Maksimalna temperatura: 45 Celzijusa

Dužina: 10"

Širina: 2"

Kapacitet: 8300L / 1 Godina

MINERALIZATORI



Materijal: Granulirani minerali

Maksimalni pritisak: 6 bara

Maksimalna temperatura: 40 Celzijusa

Dužina: 9"

Širina: 2"

Veličina priključka: 1/4"

MEMBRANI**CSM - MADE IN KOREA - ZA KUĆNU UPOTREBU****Modeli:**

- RE2012-LP 50GPD
 RE1810-80 80GPD
 RE2012-100 110GPD
 RE2012-150 150GPD
 RE2812-300 300GPD
 RE2812-450 450GPD
 RE3012-500 500GPD
 RE3512-TK 600GPD
 RE3012-800 800GPD

CSM - MADE IN KOREA - ZA INDUSTRIJSKU UPOTREBU**Modeli: (GPD,m3/d)**

- RE2540-FEN 1,000 (3.8)
 RE4040-FEN 2,400 (9.1)
 RE8040-FEN440 12,000 (45.4)
 RE8040-FEN 11,000 (41.6)
 RE8040-FLR440 11,000 (41.6)
 RE8040-FLR 10,000 (37.9)
 RE8040-FLF 12,000 (45.4)
 RE8040-FLF440 13,000 (49.2)

TORAY MEMBRANI - MADE IN JAPAN

Series	Model	Diameter (inch)	Product Flow Rate (m ³ /d)	Rejection (%)	Net Thickness (mil)
TM700 (High Rejection)	TM710D	4	9.8	2,600	34
	TM720D-400	8	41.6	11,000	34
	TM720D-440	8	40.8	12,100	28
TMG(0) (Low Pressure)	TMG10D	4	10.0	2,650	34
	TMG20D-400	8	45.8	12,100	34
	TMG20D-440	8	50.3	13,300	28
TMHA (Ultra Low Pressure)	TMH10A	4	9.1	2,400	34
	TMH20A-400C	8	41.6	11,000	34
	TMH20A-440C	8	45.7	12,100	28

Certified to NSF/ANSI 58
For material safety only

KUĆISTE ZA FILTERE - 10"**Modeli:**

- 10" Providni, Priključak 1/4"
- 10" Beli, Priključak 1/4"
- 10" Providni, Priključak 3/4"
- 10" Beli, Priključak 3/4"
- 10" Providni, Priključak 1"
- 10" Beli, Priključak 1"

KUĆISTE ZA FILTERE - 20"**Modeli:**

- 20" Providni, Priključak 3/4"
- 20" Plavi, Priključak 3/4"

KUĆISTE ZA FILTERE - 20" Big Blue**Modeli:**

- 20" Providni, Priključak 1"
- 20" Plavi, Priključak 1"



REZERVNI DELOVI




Skeniraj QR kod i pogledaj našu ponudu ostalih proizvoda.



Alpok

WATER



ALPOK WATER
SERBIA, SENTA 24400
TORNJOŠKI PUT 4
+381 694044547
INFO@ALPOKWATER.RS
WWW.ALPOKWATER.RS

